

NTN 323034参数

| | | | | |
|--------|-------|--------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 170 | mm | - |
| | D | 260 | mm | 外径 |
| | B | 67 | mm | 宽度 |
| | R | 2.5 | mm | (最小) |
| | R1 | 3.0 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | 323034 | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 490000 | N | 动载荷 |
| | COR | 865000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 50 000 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 88 000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 1 100 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 1 400 | r/min | 油润滑 |
| 作用点 | A | 18.0 | mm | - |
| 重量 | MASS | 12800 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 185 | mm | (最大) |
| | DA | 248 | mm | (最大) |
| | DA2 | 235 | mm | (最小) |
| | SA | 10 | mm | (最小) |
| | R1AS | 2.5 | mm | (最大) |
| | RAS | 2 | mm | (最大) |
| 常数 | E | 0.37 | | - |
| 轴向载荷系数 | Y1 | 1.8 | | - |
| | Y2 | 2.69 | | - |
| | Y0 | 1.76 | | - |

NTN 323034图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/23bd04e0.html>

