


## NTN 699Z参数

|        |       |        |       |         |
|--------|-------|--------|-------|---------|
| 主要尺寸   | SD    | 9.0    | mm    | -       |
|        | D     | 20     | mm    | 外径      |
|        | B     | 6.0    | mm    | 宽度      |
|        | B1    | 6.0    | mm    | -       |
|        | D1    | 0.0    | mm    | -       |
|        | D2    | 0.0    | mm    | -       |
|        | C1    | 0.0    | mm    | -       |
|        | C2    | 0.0    | mm    | -       |
|        | R     | 0.30   | mm    | (最小)    |
|        | 型号    | ORDER  | 699Z  |         |
| 基本额定载荷 | CR    | 2480   | N     | 动载荷     |
|        | COR   | 1090   | N     | 静载荷     |
|        | CRF   | 253    | kgf   | 动载荷     |
|        | CORF  | 111    | kgf   | 静载荷     |
| 极限转速   | LSG   | 32 000 | r/min | 脂润滑     |
|        | LSO   | 38 000 | r/min | 油润滑     |
| 重量     | MASS  | 8.20   | g     | 开放式重量   |
| 安装尺寸   | DA1   | 11     | mm    | (最小)    |
|        | DA2   | 11.6   | mm    | (最大)    |
|        | DA    | 18     | mm    | (最大)    |
|        | RAS   | 0.3    | mm    | -       |
| 重量     | MASS1 | 0.00   | g     | 开放凸缘式重量 |

## NTN 699Z图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3cde0a83.html>

