

NTN 4T-33889/33821参数

| | | | | |
|--------|-------|----------------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 50.800 | mm | - |
| | D | 95.250 | mm | 外径 |
| | T | 27.783 | mm | 宽度 |
| | B | 28.575 | mm | 宽度 |
| | C | 22.225 | mm | 宽度 |
| 安装尺寸 | R | 3.5 | mm | (最大) |
| | R1 | 2.3 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | 4T-33889/33821 | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 107000 | N | 动载荷 |
| | COR | 139000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 10 900 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 14 200 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 3 900 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 5 200 | r/min | 油润滑 |
| 作用点 | A | 8.0 | mm | - |
| 重量 | MASS | 880 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 64 | mm | (最小) |
| | DB1 | 58 | mm | (最大) |
| | DA | 85 | mm | (最大) |
| | DB | 90 | mm | (最小) |
| 常数 | E | 0.33 | | - |
| 轴向载荷系数 | Y2 | 1.82 | | - |
| | Y0 | 1 | | - |

NTN 4T-33889/33821图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/48b02ecc.html>

