

NTN NU2230E参数

| | | | | |
|--------|-------|---------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 150 | mm | - |
| | D | 270 | mm | 外径 |
| | B | 73 | mm | 宽度 |
| | R | 3.0 | mm | (最小) |
| | R1 | 3.0 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | NU2230E | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 660000 | N | 动载荷 |
| | COR | 980000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 67 500 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 100 000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 2 000 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 2 400 | r/min | 油润滑 |
| 尺寸 | FW | 182.0 | mm | - |
| | EW | 0.0 | mm | - |
| | J | 194.0 | mm | - |
| 重量 | MASS | 19700 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 163 | mm | (最小) |
| | DB1 | 0 | mm | (最小) |
| | DC | 179 | mm | (最大) |
| | DD | 184 | mm | (最小) |
| | DE | 196 | mm | (最小) |
| | DA | 257 | mm | (最大) |
| | DB2 | 0 | mm | (最大) |
| | DB3 | 0 | mm | (最小) |
| | RAS | 2.5 | mm | (最大) |
| | R1AS | 2.5 | mm | (最大) |

NTN NU2230E图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5a307888.html>

