

NTN NUP10/500参数

| | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 500 | mm | - |
| | D | 720 | mm | 外径 |
| | B | 100 | mm | 宽度 |
| | R | 6.0 | mm | (最小) |
| | R1 | 6.0 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | NUP10/500 | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 1610000 | N | 动载荷 |
| | COR | 2870000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 164 000 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 292 000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 770 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 910 | r/min | 油润滑 |
| 尺寸 | FW | 556.0 | mm | - |
| | EW | 664.0 | mm | - |
| | J | 577.6 | mm | - |
| 重量 | MASS | 130000 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 524 | mm | (最小) |
| | DB1 | 524 | mm | (最小) |
| | DC | 551 | mm | (最大) |
| | DD | 562 | mm | (最小) |
| | DE | 581 | mm | (最小) |
| | DA | 696 | mm | (最大) |
| | DB2 | 696 | mm | (最大) |
| | DB3 | 669 | mm | (最小) |
| | RAS | 5 | mm | (最大) |
| | R1AS | 5 | mm | (最大) |

NTN NUP10/500图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9877a277.html>

