

## NTN 4T-33111参数

主要尺寸	SD	55	mm	-
	D	95	mm	外径
	T	30.00	mm	宽度
	B	30.0	mm	宽度
	C	23.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-33111	
基本额定载荷	CR	111000	N	动载荷
	COR	155000	N	静载荷
	CRF	11 300	kgf	动载荷
	CORF	15 800	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 900	r/min	脂润滑
	LSO	5 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3CE		-
作用点	A	22.0	mm	-
重量	MASS	850	g	重量
安装尺寸	DA1	63.5	mm	(最小)
	DB1	62	mm	(最大)
	DA	86.5	mm	(最大)
	DA2	83	mm	(最小)
	DB	91		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	7	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.37		-
轴向载荷系数	Y2	1.6		-
	Y0	0.88		-

## NTN 4T-33111图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fb64aa9f.html>

